

Endüstriyel Kolon ve Perde Kalıp Sistemi

H20 kirişli, çelik kuşaklı esnek kalıp



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Endüstriyel Kolon ve Perde Kalıp Sistemi

H20 kirişli, çelik kuşaklı esnek kalıp

Sistem temel olarak plywood, H20 ahşap kiriş, çelik kuşaklar ve çelik aksesuarlardan oluşur. Ana elemanların yerleri değiştirilerek farklı dayanım, ebat ve kesitlere uyarlanır; paneller birleştirilerek daha büyük panolar oluşturulur.

- Aynı malzemeyle farklı kolon ölçüleri elde edilir; üst katlarda küçülen kolonlar ek maliyet yaratmaz
- İş sonuna kadar sökülmeden defalarca kullanılabilir
- Kolay montaj, vinçle taşınabilme ve sıva gerektirmemesiyle tasarruf
- Kalip montaj projeleriyle fire ve uygulama hataları azalır
- Çelik ek elemanlar ve dairesel kesimli kerestelerle kavisli perdelerde de kullanılabilir
- Konut, sanayi, yüksek yapılar, arıtma ve enerji tesisleri, köprü ayakları



STANDART PANO GENİŞLİĞİ

100 – 300 cm (25 cm adım / steps)

KALIP YÜKSEKLİĞİ

250 – 600 cm

KOLON KALIBI MAKS. BETON BASINCI


90 kN/m²

MAKS. H20 ARALIĞI (KOLON)

23 cm

Kolon genişliğine göre kenar başına H20 kiriş sayısı

Kolon genişliği (cm)	20	30	40	50	60	70	87
H20 kiriş sayısı	2	2	3	3	4	4	5



Çelik Kuşak

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Profil
BCF0001	14,30	75	NPU 100
BCF0002	20,10	100	NPU 100
BCF0003	24,70	125	NPU 100
BCF0004	30,90	150	NPU 100
BCF0005	33,50	175	NPU 100
BCF0006	39,90	200	NPU 100
BCF0007	47,10	225	NPU 100
BCF0008	48,10	250	NPU 100
BCF0009	58,10	275	NPU 100
BCF0010	60,50	300	NPU 100

Projeye göre özel ölçü ve kesitlerde üretilebilir.




4 Kuşak kaması ile kullanılır. Çelik kuşaklar arası süreklilik sağlar.

Kuşak Birleştirme Elemanı


Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF0016	9,40	100
BCF0017	13,70	150

4 kuşak kaması ile kullanılır; çelik kuşaklar arasında süreklilik sağlar.



Mafsallı Kuşak Birleştirme Elemanı

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Uzunluk 2 (cm)
BCF0018	12,40	65	120
BCF0019	15,00	80	150



Kalıp panellerinin yükseltilmesinde ahşap kirişleri birleştirir.
Used for the height extension of formwork panels.

H20 Birleştirme Takımı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0020	6,50

Kalıp panellerinin yükseltilmesinde ahşap kirişleri birleştirir.




Ahşap kirişlerin çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.
For connecting wooden beams to steel belts.

H20 Kuşak Bağlantı Klipsi

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0021	0,80

Ahşap kirişlerin çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.




Dış köşe bağlantıları için bir adet kuşak kaması ile kullanılır.

Dış Köşe Birleştirme Elemanı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0022	2,60

Dış köşe bağlantıları için bir kuşak kaması ile kullanılır.



Alın panelleri için kullanılır. Kuşak kaması ile kullanılır.
For sliver panels, used with steel belts.

Alın Çektirme Elemanı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0023	3,20

Alın panelleri için; kuşak kaması ile kullanılır.




Dolgularda ahşap kirişleri kuşak birleştirme elemanlarına bağlar; bir aksesuar kaması gerekir.
For connecting wooden beams to water couplers with one wedge to form ribs.

Kiriş Bağlantı Takımı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0024	1,20


Dolgularda ahşap kirişleri kuşak birleştirme elemanlarına bağlar; bir aksesuar kaması gerekir.



Kuşak Kaması

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0026	0,40

Kuşak birleştirme, dış köşe ve alın bağlantı elemanlarıyla kullanılır.




Çektirme Mili

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0027	2,10



Tie Rod (Ankraj) Mili

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Çap (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24



Ayna

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0036	0,50




Tie Rod Somunu

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0037	0,50



Ahşap Vidası (6/60)

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0038	0,02



Vinç Kulpu Takımı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0040	4,70


Her kalıp bloğu için en az iki adet kullanılmalıdır.



Payanda Bağlantı Başlığı

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0041	2,60

Payandaların çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.



Payandaların kafalara birleşmesini sağlar.
For connecting push pull props with heads.

Pim

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0042	0,40

Payandaların başlıklara bağlantısını sağlar.



Kopilya

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0043	0,03



H: KAMP TAYANININ / HİSSİ YERİNE

Çift Kollu Payanda

Kod	Ağırlık (kg)	H min (cm)	H maks (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

6 m ve üzeri perdelerde kalıbı şaküle almak için payanda bağlantı başlığı ve payanda tabanı ile kullanılır.




Bir adet pim ve bir adet kopilya ile kullanılır.
Used with one pin and one desired pins.

Payanda Tabanı (Tekli)

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0049	1,80

Bir pim ve bir kopilya ile kullanılır.




İki adet pim ve bir adet kopilya ile kullanılır.

Payanda Tabanı (İkili)

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0050	3,50


İki pim ve iki kopilya ile kullanılır.



Çalışma Konsolu

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0051	8,40

İdeal kullanım aralığı 1,25 m. Bir civata ve bir somunla H20 kirişe montajlanır.



H20 Ahşap Kiriş


Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)


Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Uzunluk (cm)	Kalınlık (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Kolon Kuşağı




Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Uzunluk 2 (cm)	Profil
BCF0062	60,10	150	150	NPU 100
BCF0063	52,00	130	130	NPU 100
BCF0064	46,70	110	110	NPU 100
BCF0065	35,30	90	90	NPU 100
BCF0066	28,20	70	70	NPU 100

Ayarlanabilir Kolon Kuşağı



Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF0067	24,30	115
BCF0068	31,40	145


Ayarlanabilir Köşe Gönyesi



Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Uzunluk 2 (cm)
BCF0069	8,70	45	45

2 pim ve 2 kopilya ile montajlanır.

Bağlantı Pimi



Kolon ve Perde kuşaklarında kullanılır.

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF0070	0,40	120

Kolon ve perde kuşaklarında kullanılır.

Teklif isteyin

Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak ekleriz.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak $\pm$ %10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.